

Formulario para evaluación de ofertas

Portada

**Informe sobre la evaluación de las ofertas
y
recomendaciones para la adjudicación del contrato**

Nombre del proyecto: BID No EC-L1136

Nombre del contrato: Repotenciación Alimentador S/E Lago Agrio – San Pedro de los Cofanes.

Número de identificación: BID-RSND-CNELSUC-DI-OB-005

Fecha de presentación: 09 DE JULIO DE 2014

g
P. 

EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO						
CERTIFICADOS/FORMULARIOS	CONSORCIO CÓRDOVA- DATAMONT	ING. RODOLFO SALINAS	CONSORCIO SIDIE	ING. HECTOR PATRICIO VELA DUQUE	ING. ALEX CLAUDIO VILLACIS	COLECOM CIA LTDA
La oferta cumple con los requisitos de elegibilidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
La oferta ha sido debidamente firmada	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Designación de representante legal debidamente certificados	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (1)
Copia del instrumento constitutivo, del cual surja claramente que su objeto social es afín de la obra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Manifiesto de no estar inhabilitado para contratar con el estado Ecuatoriano	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Manifiesto de no haber sido declarados inelegibles por el BID	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Manifiesto que no tiene sanción del banco o de otra IFI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 01 - Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 02 - Datos generales del oferente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 03 - Resumen de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 04 - Cantidades y precios Unitarios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 05 - Cronograma valorado de trabajos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 06 - Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 07 - Facturación Promedio Anual	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 08: Experiencia Específica del Oferente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 09: Disponibilidad del Equipo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 10: Personal Principal Propuesto - Curriculum Vitae	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 11: Situación Financiera: Patrimonio	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

NOTA: LA COMISIÓN CALIFICA AL OFERENTE CONSIDERANDO LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO TODA VEZ QUE EXISTEN FORMULARIOS MODIFICADOS CON RESPECTO AQUELLOS REGISTRADOS EN LAS BASES

(1): EL OFERENTE NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE GENERAL

(2): EL PERSONAL PRINCIPAL PROPUESTO POR EL OFERENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO

(3): EL OFERENTE NO CUENTA CON EL PATRIMONIO SOLICITADO

Para constancia y fe de lo indicado en el presente informe suscriben los miembros de la comisión de evaluación que constan a continuación


Ing. Ramiro Cueva
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN


Ab. Germán San Martín
TÉCNICA LEGAL


Lcda. Teresa Calvachi
TÉCNICA FINANCIERA

30	Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho dentro de la U. con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión	u	154,00	5,36	823,44	5,48	844,07	4,44	683,76	3,32	511,82
31	PERNO ESPÁRRAGO O DE ROSCA CORRIDA DE ACERO GALVANIZADO, 16 MM (5/8") DE DIÁM. X 300 MM (12") DE LONG., CON 4 TUERCAS	u	272,00	5,58	1517,76	5,20	1413,72	3,00	816,00	4,35	1182,38
32	Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 254 mm (10") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión	u	112,00	5,36	600,32	5,72	640,92	8,89	995,68	4,11	459,82
33	Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 254 mm (6") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión	u	27,00	2,72	73,44	5,25	141,75	5,00	135,00	3,74	100,91
34	PLETINA DE UNION GALVANIZADA DE 75X6X400 MM	u	96,00	10,56	1013,76	5,75	552,00	5,78	554,88	6,01	577,39
35	Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión	u	652,00	1,42	925,84	1,31	855,75	0,78	508,56	1,44	937,25
36	Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 300 mm (12") de long.	u	456,00	4,43	2020,08	4,73	2154,60	3,67	1673,52	3,22	1468,32
37	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (1 1/2 x 11/64 x 6 1/2 - 7 1/2")	u	372,00	5,41	2012,52	7,57	2816,23	7,44	2767,68	5,54	2062,00
38	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 - 190 mm (1 1/2 x 11/4 x 6 1/2 - 7 1/2")	u	785,00	6,96	5463,60	5,52	4335,56	6,11	4796,35	5,11	4008,21
39	Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción	u	134,00	15,85	2123,90	14,78	1981,06	11,10	1487,40	7,49	1003,19
40	Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción	u	14,00	21,38	299,32	19,93	279,01	13,33	186,62	9,42	131,86
41	Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64")	u	978,00	2,69	2630,82	2,63	2567,25	2,11	2063,58	1,69	1653,31
42	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám.	u	156,00	0,82	127,92	2,63	409,50	1,56	243,36	1,73	269,10
43	Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. y 1800 mm (71")	u	390,00	11,80	4602,00	11,55	4504,50	15,22	5935,80	9,48	3695,64
44	Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9,51 mm (3/8") de diám.	u	896,00	8,93	8001,28	4,56	4083,07	4,00	3584,00	4,37	3915,52
45	Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") de diám.	u	571,00	0,81	462,51	1,09	623,53	0,72	411,12	0,64	367,72
46	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8") de diám. 3153 kg	m	7311,00	1,35	9869,85	1,26	9211,86	0,93	6799,23	1,01	7398,73
47	AMORTIGUADOR ESPIRAL VIBRACIÓN PREFORMADO AL, PARA CONDUCTOR ACSR, SIMPLE PESO	u	24,00	8,69	208,56	10,14	243,43	9,33	223,92	7,94	190,44
48	Conductor tipo XLPE para 15 KV 40 AWG	u	1290,00	18,38	23710,20	25,00	32250,00	22,50	29025,00	20700,00	26703,00
49	Kit de 3 puntas terminales para interiores	u	2,00	306,39	612,78	300,00	600,00	238,87	477,74	270,25	540,50
50	CANALETA METALICA DE PLANCHA GALVANIZADA RANURADA, TOOL DE 1,2 MM, DE 30X10X240 CM, INCLUYE TAPA, ELEMENTOS DE SUJECION ENTRE CANALETAS Y PARA LA SUJECION A LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	u	430,00	25,53	10977,90	30,00	12900,00	111,10	47773,00	78,20	33626,00
51	Trafo monof. convenc 5 KVA	u	1,00	1284,75	1284,75	997,50	997,50	918,80	918,80	882,05	882,05
52	Trafo monof. convenc 10 KVA	u	1,00	1320,24	1320,24	1184,40	1184,40	1175,88	1175,88	1047,65	1047,65
53	Trafo monof. convenc 15 KVA	u	12,00	1467,46	17609,52	1411,20	16934,40	1308,87	15706,44	1242,00	14904,00
54	Trafo monof. convenc 25 KVA	u	12,00	1799,90	21598,80	1756,65	21079,80	1604,28	19251,36	1552,50	18630,00
55	Trafo monof. convenc 37,5 KVA	u	1,00	2385,94	2385,94	2286,90	2286,90	2060,13	2060,13	2021,70	2021,70
56	Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación	u	27,00	5,75	155,25	1,00	27,00	64,44	1739,88	51,75	1397,25
57	Seccion. portafusible 15 KV/100 A	u	27,00	96,35	2601,45	89,85	2425,91	108,88	2939,76	98,90	2670,30



58	Tirafusible A.T. tipo K 5 A.	u	14,00	2,71	37,94	2,10	29,40	3,61	50,54	2,07	28,98
59	Conductor Concéntrico para acometidas 2x6+6 AWG	m	7675,00	2,31	17729,25	3,65	28013,75	12,60	96705,00	6,45	49,52
60	Fleje de acero inoxidable con hebilla	m	307,00	4,34	1332,38	1,75	537,25	1,11	340,77	1,44	441,31
61	Pinza anclaje de acometida	u	614,00	1,91	1172,74	1,26	773,64	11,11	6821,54	13,80	8473,20
62	Medidor 240 V. 2 fases 3 hilos	u	307,00	36,77	11288,39	44,00	13508,00	22,22	6821,54	117,30	36011,10
63	Caja de policarbonato para medidor 240 V	u	307,00	25,53	7837,71	25,00	7675,00	27,78	8328,46	34,21	10503,24
64	Caja térmica 2 polos	u	307,00	9,19	2821,33	8,00	2456,00	44,44	13643,08	14,09	4324,86
65	Clavos/tornillos/fulminantes	u	1228,00	0,51	626,28	0,53	650,84	0,56	687,68	0,40	491,20
66	Sellos	u	1228,00	0,16	196,48	0,50	614,00	0,56	687,68	0,58	712,24
67	Taípe	u	307,00	1,02	313,14	0,25	76,75	0,93	285,51	0,64	197,71
68	BREAKER MONOFASICO 50 AMPERIOS	u	614,00	7,92	4862,88	5,56	3413,84	5,56	3413,84	4,37	2683,18
69	tubo EMT 2,5" x 6 m	u	614,00	51,07	31356,98	50,00	30700,00	33,33	20464,62	32,20	19770,80
70	Conductor de cobre desnudo #8	u	614,00	1,07	656,98	1,69	1037,97	1,08	663,12	0,98	600,19
71	Conductor de Cu. TW # 2/0	u	10,00	8,10	81,00	13,97	139,70	8,89	88,90	8,34	83,38
72	Conductor de Cu. TW # 2	u	120,00	6,48	777,60	11,16	1339,20	7,22	866,40	6,67	800,40
73	Conector tipo talón # 2/0	u	140,00	3,83	536,20	6,64	929,60	4,44	621,60	3,96	553,84
74	Conector tipo talón # 2/0	u	52,00	9,58	498,16	3,50	182,00	1,56	81,12	1,16	60,40
75	Conector grapa bulonada # 2/0	u	56,00	2,72	152,32	3,50	196,00	1,56	87,36	1,16	65,04
76	Conector de aleación de Al, compresión tipo "H"	u	27,00	2,86	77,22	3,50	94,50	2,22	59,94	2,59	69,86
77	Conector perno partido # 6 CU-AL	u	77,00	3,06	235,62	3,50	269,50	2,22	170,94	2,07	159,39
78	MANO DE OBRA	u	307,00	2,86	878,02	0,90	276,30	2,22	682,15	3,34	1023,85
79	DESBRUCE ZONA CON POCA VEGETACION	km	10,50	164,57	1727,99	161,14	1691,98	267,75	2811,38	147,51	1548,86
80	REPLANTEO (zona rural y urbano marginal)	km	25,91	242,37	6279,81	237,31	6148,79	396,63	10276,68	145,18	3761,59
81	EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO DURO	u	80,00	17,66	1412,80	17,29	1383,20	22,22	1777,60	25,47	2037,60
82	EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL	u	691,00	14,12	9756,92	13,83	9556,53	16,69	11532,79	15,28	10559,86
83	IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA	u	234,00	36,06	8438,04	35,31	8261,93	46,96	10988,64	32,53	7611,79
84	MOVILIZACION A SITIO - IZADO DE POSTES 12M H.A. A MANO	u	127,00	142,71	18124,17	182,60	23190,09	11,11	1410,97	61,13	7763,26
85	CIMENTACION POSTES AUTOSOPORTANTES. TERRENO NORMAL	u	14,00	491,92	6886,88	489,29	6850,06	333,30	4666,20	46,47	650,58
86	CIMENTACION POSTES AUTOSOPORTANTES. TERRENO FLOJO	u	8,00	550,67	4405,36	545,54	4364,32	555,50	4444,00	41,82	334,58
87	ESTRUCTURA TIPO EST-3HD	u	30,00	37,69	1130,70	45,00	1350,00	33,33	999,90	74,81	2244,24
88	ESTRUCTURA TIPO EST-3HR	u	2,00	37,69	75,38	43,00	86,00	33,33	66,66	68,57	137,15
89	ESTRUCTURA TIPO EST-3HP	u	8,00	37,69	301,52	41,00	328,00	33,33	266,64	62,34	498,72
90	ESTRUCTURA TIPO EST-3TD	u	4,00	37,69	150,76	41,00	164,00	33,33	133,32	40,75	163,01
91	ESTRUCTURA TIPO EST-3VP	u	45,00	23,24	1045,80	21,62	972,79	22,22	999,90	49,17	2212,65
92	ESTRUCTURA TIPO EST-3VA	u	1,00	35,18	35,18	29,76	29,76	22,22	22,22	59,00	59,00
93	ESTRUCTURA TIPO EST-3VD	u	4,00	37,70	150,80	40,59	162,36	22,22	88,88	68,84	275,35
94	ESTRUCTURA TIPO EST-3VR	u	5,00	30,15	150,75	37,89	189,45	22,22	111,10	63,92	319,61
95	ESTRUCTURA TIPO EST-3CP	u	90,00	25,56	2300,40	22,76	2047,98	17,78	1600,20	37,40	3366,36
96	ESTRUCTURA TIPO EST-3CR	u	6,00	38,70	232,20	34,44	206,65	17,78	106,68	43,64	261,83
97	ESTRUCTURA TIPO EST-3CD	u	35,00	41,45	1450,75	36,90	1291,50	17,78	622,30	49,87	1745,52
98	ESTRUCTURA TIPO EST-3CA	u	14,00	33,15	464,10	27,05	378,75	17,78	248,92	40,52	567,29
99	ESTRUCTURA TIPO ESD-1ER	u	494,00	6,97	3443,18	6,20	3060,60	4,44	2193,36	22,92	11323,96
100	ESTRUCTURA TIPO ESD-1EP	u	125,00	6,97	871,25	6,20	774,44	4,44	555,00	21,39	2674,35
101	ESTRUCTURA TIPO ESD-1ED	u	121,00	7,40	895,40	6,94	840,11	4,44	537,24	40,75	4930,99
102	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 4/0 AWG.	km	72,93	22,34	1629,26	350,00	25525,50	542,17	39540,46	282,60	20610,02

[Handwritten signature]

103	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2/0 AWG.	km	82,45	7,45	614,25	300,00	24735,00	465,51	38381,30	240,21	19805,31
104	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO IF	u	15,00	15,14	227,10	14,82	222,31	11,11	166,65	20,38	305,64
105	INSTALACIÓN DE PARARRAYO IF	u	61,00	5,50	335,50	14,82	904,05	11,11	677,71	17,38	1087,57
106	INST. DE TRANSF. IF. INCLUYE PROTECCIÓN, BAJANTE Y P. TIERRA CON GRÚA (HASTA 75 kVA)	u	27,00	125,08	3377,16	111,33	3005,99	163,32	4409,64	282,60	7630,20
107	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA	u	78,00	15,18	1184,04	13,51	1053,96	10,00	780,00	18,27	1425,06
108	MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR	u	390,00	6,26	2441,40	6,13	2390,27	15,94	6216,60	10,19	3973,32
109	INSTALACIÓN DE TENSORES (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS)	u	390,00	14,58	5686,20	14,28	5570,50	10,69	4169,10	34,86	13595,40
110	PUENTE	u	410,00	10,90	4469,00	7,00	2870,00	22,22	9110,20	4,92	2015,97
111	REUBICACIÓN CAJA, MEDIDOR, ACOM + P A TIERRA	u	307,00	20,42	6268,94	21,80	6693,73	111,10	34107,70	36,54	11217,78
112	TENDIDO Y AMARRE EN CANALETA DE CONDUCTOR XLPE # 4/0 AWG, 15 kVA	km	0,48	6,37	3,06	430,00	206,40	6066,06	2911,71	5859,00	2812,32
113	EXCAVACIÓN PARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL	u	463,00	13,71	6375,15	13,83	6430,28	22,22	10332,30	28,02	13027,91
114	IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRÚA	u	199,00	59,07	11754,93	16,05	3193,71	33,33	6632,67	55,76	11097,04
115	MOVILIZACIÓN A SITIO - IZADO DE POSTES 12M H.A. A MANO	u	45,00	30,85	1388,25	83,00	3734,98	55,55	2499,75	73,86	3323,84
116	ESTRUCTURA TIPO EST-3HD	u	32,00	9,81	313,92	18,00	576,00	27,78	888,96	90,39	2892,58
117	ESTRUCTURA TIPO EST-3HR	u	1,00	9,81	17,20	17,20	17,20	27,78	27,78	84,16	84,16
118	ESTRUCTURA TIPO EST-3CP	u	103,00	9,81	1010,43	8,27	852,29	27,78	2861,34	52,99	5457,87
119	ESTRUCTURA TIPO EST-3CR	u	11,00	9,81	107,91	12,52	137,77	27,78	305,58	59,22	651,45
120	ESTRUCTURA TIPO EST-3CD	u	40,00	9,81	392,40	13,42	536,73	27,78	1111,20	65,46	2618,28
121	ESTRUCTURA TIPO EST-3CA	u	14,00	9,81	137,34	9,84	137,73	27,78	388,92	56,11	785,48
122	ESTRUCTURA TIPO EST-3VP	u	41,00	9,81	402,21	7,86	322,30	27,78	1138,98	73,76	3023,96
123	ESTRUCTURA TIPO EST-3VA	u	10,00	9,81	98,10	11,90	119,04	27,78	277,80	83,59	835,89
124	ESTRUCTURA TIPO EST-3VR	u	1,00	9,81	9,81	7,86	7,86	27,78	27,78	55,51	88,51
125	ESTRUCTURA TIPO EST-3VD	u	3,00	9,81	29,43	16,24	48,71	27,78	83,34	93,42	280,27
126	ESTRUCTURA TIPO EST-1CP	u	2,00	9,81	19,62	3,82	7,64	11,11	22,22	25,47	50,94
127	ESTRUCTURA TIPO EST-1CR	u	1,00	9,81	9,81	5,49	5,49	11,11	11,11	30,56	30,56
128	ESTRUCTURA TIPO ESD-1ER	u	63,00	3,47	218,61	2,52	159,06	6,67	420,21	35,66	2246,45
129	ESTRUCTURA TIPO ESD-1EP	u	300,00	3,47	1041,00	2,25	675,88	6,67	2001,00	34,13	10238,94
130	ESTRUCTURA TIPO ESD-1ED	u	173,00	4,09	707,57	3,06	528,69	8,89	1537,97	53,49	9253,25
131	ESTRUCTURA TIPO E3	u	12,00	4,09	49,08	3,40	40,77	8,89	106,68	66,22	794,66
132	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2/0 AWG.	km	4,50	0,15	0,68	75,00	337,50	208,87	939,92	178,08	801,36
133	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG.	km	73,30	0,15	11,00	75,00	5497,50	208,87	15310,17	226,42	16596,29
134	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG.	km	60,03	0,08	4,80	75,00	4502,25	173,32	10404,40	187,62	11262,83
135	INST. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA CON GRÚA (HASTA 75 kVA)	u	47,00	56,28	2645,16	80,00	3760,00	111,10	5221,70	306,15	14389,05
136	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO IF	u	73,00	5,71	416,83	5,39	393,41	11,11	811,03	33,11	2417,10
137	INSTALACIÓN DE PARARRAYO IF	u	44,00	5,64	248,16	5,39	237,13	11,11	488,84	30,56	1344,82
138	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W	u	8,00	16,78	134,24	5,31	42,49	11,11	88,88	82,68	661,44
139	MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR	u	250,00	13,71	3427,50	1,11	278,59	11,11	2777,50	22,92	5730,75

140	INSTALACIÓN DE TENSORES (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS)	u	250,00	5,80	1450,00	2,60	649,24	8,89	2222,50	37,40	9351,00
141	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	u	47,00	5,17	242,99	3,69	173,20	6,67	313,49	30,56	1436,51
OTRO											
142	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M	U	361,00	29,92	10801,12	29,30	10577,83	55,55	20053,55	11,94	4310,99
143	TRANSPORTE MATERIALES	U	1,00	10289,80	10289,80	22659,76	22659,76	5555,00	5555,00	1032,60	1032,60
					940488,17		962102,86		1000093,50		947006,49
	Total Revisado USD (Sin IVA)				940488,17		962102,83		969722,93		945804,21
	Total Ofertado USD (Sin IVA)				0,00		0,03		30370,57		1202,28
	Diferencia USD (Sin IVA)										

Para constancia y fe de lo indicado en el presente informe suscriben los miembros de la comisión de evaluación que constan a continuación


Ing. Ramiro Cueva
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN


Ab. Germanía San Martín
TÉCNICA LEGAL


Lcda. Teresa Calvachi
TÉCNICA FINANCIERA

REVISIÓN DE FORMULARIO 09: DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO

CANT. POR GRUPO	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CONSORCIO CÓRDOVA-DATAMONT	ING. RODOLFO SALINAS SERRANO	ING. HECTOR PATRICIO VELA DUQUE	ING. ALEX CLAUDIO VILLACIS
2	Corto circuito con cable 2/0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1	Equipo de medición puesta a tierra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1	Detector de ausencia de tensión y pértiga de extensiones	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1	Secuenciómetro de fases	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	GPS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Equipo, solda exotérmica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Multímetros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Barras de 16 lb	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Palas puntonas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Pizones	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Arco de sierra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Tijera corta cable	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Combos 10lb	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Bailarines para bobinas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	Poleas para tendido	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1	Pértiga de extensiones	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1	Par de guantes AT (36kV)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1	Tecle de manija 3/4Ton	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Tecle de manija 1 1/2Ton	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Comelón para aluminio 4-4/0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Comelón para acero	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1	Escalera de fibra de 9m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Trepadoras (jgo)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Cinturón de seguridad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Alicate 8"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Rachas - juego de copas 3/16", 9/16" y 11/16"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Llave de pico 10"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Martillo de bola 700 g	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Desarmador plano	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Cabo de servicio	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1	Nivel	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Multímetro de pinzas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Radios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Cámara digital	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Conos de señalización, chalecos reflectivos, guantes, cascos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CANT.	VEHICULOS				
1	Camión grúa/Mínimo 10 Toneladas/2009	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1	Vehículo / Mínimo 0.75 Toneladas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1	Jeep o camioneta/ 4x4 /2009	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Para constancia y fe de lo indicado en el presente informe suscriben los miembros de la comisión de evaluación que constan a continuación


Ing. Ramiro Cueva
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN


Ab. Germania San Martin
TÉCNICA LEGAL


Lcda. Teresa Calvachi
TÉCNICA FINANCIERA


REVISIÓN DE FORMULARIO 10: PERSONAL PRINCIPAL PROPUESTO-CURRICULUM VITAE

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONSORCIO CORDOVA-DATAMONT	ING. RODOLFO SALINAS SERRANO	ING. HECTOR PATRICIO VELA DUQUE	ING. ALEX CLAUDIO VILLACIS
1	EXPERIENCIA DEL OFERENTE	Mayor a 5 obras construidas de redes de distribución en medio y bajo voltaje, en el lapso de 3 años, como persona natural o en razón de dependencia. Obras por un monto global mayor a USD 150.000 de redes de distribución en medio y bajo voltaje, construidas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	PERSONAL TÉCNICO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	1 Representante Técnico	Ingeniero Eléctrico y con experiencia mayor o igual a 3 años, con licencia Riesgos Eléctricos vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	1 Supervisor	Ingeniero Eléctrico o Tecnólogo en electricidad con experiencia mayor o igual a 3 años, con licencia de riesgos eléctricos vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	1 Liniero Jefe de Grupo	Bachiller técnico en electricidad o electromecánica o liniero con experiencia mínima de 5 años, con licencia de riesgos eléctricos vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	6 Linieros	Bachiller técnico en electricidad, electrónica o electromecánica o liniero con experiencia mínima de 2 años	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	2 Ayudante	Experiencia mínimo 1 año	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	2 Peón	Mayor de edad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Dispongo de una oficina, de Una bodega, una secretaria a tiempo completo, con al menos dos computadores de escritorio y una portátil, teléfono, fax, servicios básicos e Internet.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Para constancia y fe de lo indicado en el presente informe suscriben los miembros de la comisión de evaluación que constan a continuación


Ing. Ramiro Cueva
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN


Ab. Germana San Martín
TÉCNICA LEGAL


Lcda. Teresa Calvachi
TÉCNICA FINANCIERA